

長庚科技大學主管會議紀錄-防疫_第 42 次

會議日期：109 年 12 月 15 日 10:10-12:00

地點：校本部第二教學大樓 6 樓貴賓室

會議主席：校長

與會人員：如簽到表

工作報告

壹、中央流行疫情指揮中心 12 月 14 日疫情通報

國內即時疫情(12/7-12/14)				
新增確診案例		累計確診	累計死亡	解除隔離
24		740	7	606
本土案例	境外移入	境外移入：648 例 本土病例：55 例 敦睦艦隊：36 例 不明：1 例		
0	24			

資料來源：衛生福利部疾病管制署

國外即時疫情									
全球累計 72,252,541 例確診，其中 1,612,362 例死亡（分布於 191 個國家/地區） 統計至 12/14 下午 2：00									
確診數前 5 個國家/地區					死亡數前 5 個國家/地區				
美國	印度	巴西	俄羅斯	法國	美國	巴西	印度	墨西哥	義大利
16,253,219	9,884,100	6,901,952	2,629,699	2,430,612	299,168	181,402	143,355	113,953	64,520

資料來源：衛生福利部疾病管制署與世界衛生組織(WHO)

貳、林口本部 12 月 14 日列管 0 位。

參、國外疫情新聞

一、中央流行疫情指揮中心 12 月 9 日表示，澳洲近期以輸入病例為主，考量其本土疫情獲控制，達低風險國分級標準，故即日起將其自「中低感染風險」調整為「低感染風險」國家。

二、最新各國感染風險級別名單如下：

低感染風險國家/地區(計 17 處)：紐西蘭、澳門、帛琉、斐濟、汶萊、泰國、不丹、寮國、諾魯、東帝汶、模里西斯、越南、馬紹爾群島、新加坡、柬埔寨、澳洲。

中低感染風險國家/地區(計 0 處)：無。

(一) 美洲國家新聞報導

1. 美國 12 月 11 日通報超過 3309 人染疫不治，創下 4 月以來單日新高紀錄。12 月 12 日確診病例 23 萬 1775 例，也創下單日新高紀錄。美國食品藥物管理局(FDA)的「疫苗和相關生物產品諮詢委員會」於 12 月 10 日進行投票是否建議批准美國輝瑞大藥廠(Pfizer)與德國生技公司 BioNTech 研發的疫苗(下簡稱輝瑞&BNT 疫苗)之緊急使用授權，結果為建議批准，建議准許 16 歲以上民眾施打，可望在 12 月 12 日授權緊急使用。輝瑞大藥廠(Pfizer)研發的 COVID-19 疫苗，將於 14 日開始運交全美各地醫院，醫院的醫護人員及其他

醫療照護人員將優先施打。

2. 加拿大 12 月 9 日批准輝瑞&BNT 疫苗；墨西哥 12 月 11 日成為批准輝瑞&BNT 疫苗，繼英國、巴林之後，分別成為第 3、4 個批准使用的國家。
3. 巴西染疫死亡人數居全球第二高，已有超過 18 萬人病歿，僅次於美國。巴西聖保羅州政府 12 月 7 日宣布從明年 1 月 25 日開始免費為民眾施打疫苗 CoronaVac，但仍須證明疫苗的功效和獲得國家衛生監督局批准。醫護人員、75 歲以上老年人、60 歲以上住在老人院或療養院的民眾及原住民將優先接種疫苗，總數約 1400 萬人，每人接種兩劑。巴西聖保羅州政府 12 月 11 日宣布從 12 月 12 日起生效新的防疫規定，以遏制疫情在全州蔓延，有效期 30 天，未來視疫情發展可再延長。根據新規定，縮短酒吧營業時間，需在晚上 8 時關閉。餐館和便利店必須在晚上 8 時停止供應酒精飲料。商場的營業時間將從 10 小時延長至 12 小時，以避免年終採購出現群聚的情況。

(二) 歐洲國家新聞報導

1. 德國實施 5 週防疫限制措施，全國染疫病例數仍居高不下。總理 12 月 2 日表示為遏止疫情擴散，將局部封鎖措施延長到明年 1 月 10 日，各邦有最終決定權是否實施，措施包含：除販售民生必需品的商家以外，所有的商家自耶誕夜關閉。限制社交集會。員工盡可能在家工作，學校維持停課。
2. 英國 12 月 8 日領先全球，展開大規模施打輝瑞&BNT 疫苗。第一批接種對象是 80 歲以上長者、長照設施員工，以及危險性較高的前線醫護人員。每人需施打 2 劑，第 2 劑施打完後再過 7 天，疫苗才會產生作用。英國衛生大臣表示，疫苗將依生產速度儘快提供，預計耶誕節前應該有「數百萬劑」可供施打，但大規模施打應該會在明年。英國政府首席科學顧問表示，儘管已展開大規模的疫苗施打計畫，民眾可能還得戴口罩一年。英國 12 月 8 日第一波施打疫苗名單中兩位有過敏反應史的英國國家醫療保健服務工作人員在接種輝瑞&BNT 疫苗後出現過敏反應，必須接受治療。為防範未然，英國衛生當局 12 月 9 日發出警告，有嚴重過敏史的民眾暫時不應注射此疫苗。
3. 法國藥廠賽諾菲 12 月 11 日表示，與英國葛蘭素史克藥廠共同研發的新型冠狀病毒疫苗第 1/第 2 期臨床試驗結果顯示，「年齡介於 18 到 49 歲的成人，注射後能產生跟罹患 2019 冠狀病毒疾病（COVID-19）復原者相當的免疫力；但老年人的免疫反應低，可能是因為抗原濃度不足」，2021 年底前恐無法推出。

(三) 亞洲國家新聞報導

1. 根據中國國家健康衛生委員會公布資訊，12 月 13 日新增確診病例 16 例，其中境外輸入病例 14 例（上海 7 例，四川 3 例，北京、內蒙古、浙江、廣東各 1 例），本土病例 2 例（均在黑龍江）；香港特別行政區 7541 例（出院 6202 例，死亡 117 例），澳門特別行政區 46 例（出院 46 例）。
中國大陸多地疫情大爆發。與俄羅斯接壤的黑龍江省牡丹江市東寧、綏芬河市，因出現本土中共病毒疫情，已經進入「戰時狀態」。12 月 13 日凌晨，東寧市封城，運輸停駛，人車不准出城。
2. 南韓疾病管理廳 12 月 12 日表示新增 950 例新冠肺炎病例，較前一天暴增 261 例，未來疫情擴散速度可能更快。韓國政府 12 月 8 日表示，已透過全球合作機制

及與 4 家藥廠的合約，確保可取得 4400 萬劑疫苗，預計最快 2021 年下半年開始實施接種計畫。規劃以老人、居住在團體設施者、慢性病患等感染高風險族群，以及醫療人員、警察、消防人員、軍人等為優先接種對象。

3. 以色列總理 12 月 9 日宣布，將於 12 月 27 日展開輝瑞&BNT 疫苗的施打作業，預計一天可接種 6 萬人。
4. 新加坡當局 12 月 11 日宣布，從 12 月 18 日起解除對來自台灣旅客入境限制。旅客行前需先申請「航空通行證」，抵星國後須在機場接受病毒檢測，若結果呈陰性就無須隔離。指揮中心提醒返台後仍需 14 天的居家檢疫。
5. 香港第四波疫情持續肆虐，12 月 13 日新增 95 例，其中 41 例源頭不明，一採陽性的初步確診則有超過 70 例，新增個案中，有 7 例與跳舞群聚有關。香港當局 12 月 11 日宣布，為加強防疫，自 12 月 22 日起，中國以外地區的入境者抵達機場後要接受唾液樣本測試，再由專車接載到指定酒店接受 14 天隔離，期間不能離開，不能有訪客。
6. 日本新型冠狀病毒疫情嚴峻，全國確診人數昨日首次超過 3000 人後，12 月 13 日新增 2388 人確診，再多 19 人死亡，累計超過 18 萬人染病，逾 2600 人喪生。東京都今日多 480 人感染，是連續 5 天超過 400 宗，但較昨日的單日新高 621 人，減少超過 2 成，當地累計有 4.7 萬多人確診。大阪府亦有 308 人確診。目前已有包括東京都在內 5 個都道府縣到 12 月 8 日時的病床使用率，超過中央政府防疫對策分科委員會分類最嚴重的第 4 階段指標。

肆、國內防疫政策

- (一) 中央流行疫情指揮中心 12 月 9 日表示，移工完成 14 日集中檢疫及居家檢疫期滿，應進行 7 日之自主健康管理，為掌握移工於自主健康管理行蹤及落實移工生活照顧，雇主及仲介公司應自公告之日起，配合辦理下列措施：
 1. 雇主或仲介公司應於移工入境登錄檢疫作業時，同時於入出國移工機場關懷服務網，登錄移工自主健康管理地點(如雇主工作地、仲介公司安置處所等)，以利掌握移工行蹤及地方政府進行實地關懷。
 2. 自主健康管理期間應盡量一人一室。如有困難者，應保持 1.5 公尺距離，配戴口罩、落實消毒作業。
- (二) 中央流行疫情指揮中心 12 月 9 日表示，目前國內口罩產能已大幅提升，為有效追溯口罩來源，實名制口罩政策將進行以下調整：
 1. 藥局自 109 年 12 月 31 日起、超商等販售通路自 110 年 1 月 4 日起，無論成人口罩或兒童口罩，銷售片數及售價均調整為 14 天 10 片 40 元(超商通路 10 片 47 元，含 7 元運費)。
 2. 實名制口罩將由廠商統一包裝成 10 片/包，並依藥事法規定，於包裝袋上明確標示許可證字號、廠商名稱及有效期限或保存期限等相關資訊後，再配送至藥局及超商(市)銷售，方便民眾辨識。
- (三) 衛福部部長 12 月 8 日表示，衛福部對於疫苗的兩個考量，疫苗安全與否以及效果。目前各國疫苗廠商研究結果比預期好，預期供應跟生產都會往前挪，部長認為台灣

最快可以施打疫苗的時間不會比3月還要早，期待明年中可以開始。

全球、本土武漢肺炎疫苗研發狀況		
公司	疫苗特色	進度
全球疫苗		
輝瑞、德國醫藥公司 BioNTech	mRNA疫苗	首批80萬劑12/8開始施打
英國阿斯特捷利康藥廠、 牛津大學	腺病毒載體疫苗	第三期臨床試驗
美國嬌生	腺病毒載體疫苗	第三期臨床試驗
莫德納	mRNA疫苗	第三期臨床試驗
諾瓦瓦克斯	次單位蛋白疫苗	第三期臨床試驗
俄羅斯	腺病毒載體疫苗	第三期臨床試驗
國產疫苗		
國光生技	重組蛋白疫苗	8/20進入一期臨床試驗， 已全數打完第2劑。
聯亞生技	胜肽疫苗	9/25進入一期臨床試驗。
高端疫苗	重組蛋白疫苗	9/30進入一期臨床試驗。 美國衛生研究院全球唯二 合作的疫苗廠，另一合作 業者為美國生技公司莫德 納 (moderna)。

中央社製圖

伍、秋冬防疫專案執行情形

- 一、總務處國際會議廳(一)(二)、F1 簡報室、A 棟 15F 會議室制定座位表於 12/10(四)已完成座椅標示牌與海報內容校稿，已送至廠商製作中。
- 二、長庚科技大學相遇龜山健康培力 GO-新住民與移工 USR 關懷計畫 12/13 和 12/19 辦理新住民急救訓練防疫計畫，如附件一。
- 三、課外組 12/16 辦理「暖心話情溫馨校園-感恩與珍惜」系列活動，防疫計畫如附件二。

新住民急救實踐與 CPR 證照考照活動

因應新型冠狀病毒(武漢肺炎)之防護措施處理原則

- 一、目的：長庚科技大學相遇龜山健康培力GO-新住民與移工關懷計畫，希望關懷及提升新住民的身心靈健康與安全，於109年12月13日與12月19日辦理新住民及其二代居家急救及認證活動。為防範舉辦新住民急救實踐與CPR證照考照活動時，因參加人員聚集接觸造成嚴重特殊傳染性肺炎疫情擴散，依據中央流行疫情指揮中心訂定之「嚴重特殊傳染性肺炎（武漢肺炎）」因應指引：公眾集會及相關防疫規範特訂定本注意事項。
- 二、對象：新住民學員、活動工作人員(含教職員、學生、講師、攝影師)。
- 三、一般配合辦理事項：
 - (一) 保持警戒：在疫情發生期間，隨時至衛生福利部疾病管制署（以下簡稱疾管署）全球資訊網(<https://www.cdc.gov.tw>)之「嚴重特殊傳染性肺炎(新型冠狀病毒肺炎)」專區查閱相關資訊，或撥打防疫專線 1922或 08-7380208洽詢。
 - (二) 通報：各參加學員或工作人員應依疾管署、教育部等發布之新型冠狀病毒肺炎疫情通報作業規定，辦理個案通報及每日通報。
 - (三) 如疫情升高或發生群聚現象，提高防疫措施，並事前研定預處方案或評估延期、停辦活動。
 - (四) 所有防疫工作由工作小組相關組別給予任務工項，進行相關防疫措施。
- 四、舉辦前、舉辦期間及舉辦後應配合辦理事項：
 - (一) 活動舉辦前：
 1. 進行風險評估，依國內外嚴重特殊傳染性肺炎疫情現況、集會性質與參加者特性，進行相關風險評估，必要時得邀集相關單位共同討論。
 2. 加強宣導，做好個人防護措施，例如:落實咳嗽禮節及手部衛生。
 3. 落實自我健康狀況監測，倘活動前有發燒(額溫 $\geq 37.5^{\circ}\text{C}$ 、耳溫 $\geq 38^{\circ}\text{C}$)、急性呼吸道感染症或腹瀉等相關症狀者，應主動向單位主管或負責人員報告，並採取適當的防護措施及引導就醫治療。
 4. 落實活動舉辦場館環境清潔及消毒工作。
 5. 集會活動場所應備有充足的洗手設施(如肥皂、乾洗手液或洗手乳等)，並預先置適當隔離或安置空間，如為室內集會活動則需確認環境之空氣流通狀態。
 6. 備置電子體溫計、醫用口罩、塑膠手套、防護面罩...，僅供緊急醫療及保健使用。
 - (二) 活動舉辦期間：
 1. 參加人員(新住民學員、工作人員)每天進入比賽場所需量測體溫，發現有體溫異常時，因應作業流程依「新住民急救實踐與CPR證照考照活動因應新冠肺炎作業流程圖」圖示辦理。
 2. 活動結束後進行舉辦場館環境清潔及消毒工作。
 3. 備置電子體溫計、口罩，以供緊急醫療及保健使用。
 4. 工作人員或參加者在集會活動期間出現呼吸道症狀者，應讓其戴上口罩，暫時留置預設之隔離或安置空間(或非人潮必經處且空氣流通之空間)，直至其返家或就醫。另視需要協助安排鄰近醫療院所就醫事宜。

5. 照護暫時留置之呼吸道症狀患者(如醫護人員及現場工作人員等)，應配戴外科口罩、塑膠手套，並保持勤洗手的衛生習慣。如前開患者出現嚴重不適症狀(如高燒不退、吸呼困難、呼吸急促、胸痛暈眩、抽搐、嚴重腹瀉等)，集會活動之主責人員應協助其儘速就醫。
6. 如發現符合嚴重特殊傳染性肺炎通報定義者，應立即依衛福部訂定之應變機制處理及通報衛生單位，同時配合衛生單位進行疫情調查與相關防治措施。


(三) 活動舉辦後：

倘有發燒(額溫 $\geq 37.5^{\circ}\text{C}$)、呼吸道症狀或腹瀉等，應主動向活動工作人員報告，並採取適當的防護措施及引導就醫治。賽後立即進行環境消毒。

新住民急救實踐與 CPR 證照考照活動因應新冠肺炎作業流程圖

注意事項:

- 1 所有符合居家檢疫、居家隔離以及自主健康管理未解除者，一律不得參與活動。
- 2 禁止有發燒(額溫 ≥ 37.5 度、耳溫 ≥ 38 度)或急性呼吸道感染症者入場，當日若有相關症狀者，請盡速就醫並離場。
- 3 入口處安排專人量測體溫及手部酒精消毒。
- 4 活動場域內提供洗手設備，肥皂或乾洗手液。
5. 一律配戴口罩入場。



2020 年長庚耶誕嘉年華

因應新型冠狀病毒(武漢肺炎)之防護措施處理原則

目的：長庚科技大學2020年長庚耶誕嘉年華，讓本校師生能夠提早感受到聖誕節之氣氛，於109年12月14日至12月16日辦理耶誕嘉年華活動。為防範舉辦2020年長庚耶誕嘉年華時，因參加人員聚集接觸造成嚴重特殊傳染性肺炎疫情擴散，依據中央流行疫情指揮中心訂定之「嚴重特殊傳染性肺炎(武漢肺炎)」因應指引：公眾集會及相關防疫規範特訂定本注意事項。

一、對象：全校師生。

二、一般配合辦理事項：

- (一) 保持警戒：在疫情發生期間，隨時至衛生福利部疾病管制署（以下簡稱疾管署）全球資訊網（<https://www.cdc.gov.tw>）之「嚴重特殊傳染性肺炎(新型冠狀病毒肺炎)」專區查閱相關資訊，或撥打防疫專線 1922或 08-7380208洽詢。
- (二) 通報：各參加學校或個人應依疾管署、教育部等發布之新型冠狀病毒肺炎疫情通報作業規定，辦理個案通報及每日通報。
- (三) 如疫情升高或發生群聚現象，提高防疫措施，並事前研定預處方案或評估延期、停辦活動。
- (四) 所有防疫工作由課外組老師與生活輔導組老師協助進行相關防疫措施。

三、活動前、活動期間及活動後應配合辦理事項：

(一) 活動前：

7. 進行風險評估，依國內外嚴重特殊傳染性肺炎疫情現況、集會性質與參加者特性，進行相關風險評估，必要時得邀集相關單位共同討論。
8. 加強宣導，做好個人防護措施，例如：落實咳嗽禮節及手部衛生。
9. 落實自我健康狀況監測，倘賽前有發燒(額溫 $\geq 37.5^{\circ}\text{C}$ 、耳溫 $\geq 38^{\circ}\text{C}$)、急性呼吸道感染症或腹瀉等相關症狀者，應主動向單位主管或負責人員報告，並採取適當的防護措施及引導就醫治療。
10. 落實每日由總務處定期消毒，總人數限制300人。
11. 集會活動場所應備有充足的洗手設施(如肥皂、酒精)，並預先置適當隔離或安置空間，如為室內集會活動則需確認環境之空氣流通狀態。
12. 備置電子體溫計、醫用口罩、酒精使用。

(二) 活動期間：

7. 參加人員(教職員與學生)每天進入場所需量測體溫，酒精消毒雙手。
8. 活動結束後進行場館環境清潔及消毒工作。
9. 備置電子體溫計、醫用口罩、酒精使用。
10. 工作人員或參加者在集會活動期間出現呼吸道症狀者，應讓其戴上口罩，暫時留置預設之隔離或安置空間(或非人潮必經處且空氣流通之空間)，直至其返家或就醫。另視需要協助安排鄰近醫療院所就醫事宜。
11. 照護暫時留置之呼吸道症狀患者(如醫護人員及現場工作人員等)，應配戴外科口罩、塑膠手套，並保持勤洗手的衛生習慣。如前開患者出現嚴重不適症狀(如高燒不退、吸呼困難、呼吸急促、胸痛暈眩、抽搐、嚴重腹瀉等)，集會活動之主責人員應協助其儘速就醫。
12. 如發現符合嚴重特殊傳染性肺炎通報定義者，應立即依衛福部訂定之應變機制處理及通報衛生單位，同時配合衛生單位進行疫情調查與相關防治措施。

(三) 活動舉辦後：

倘有發燒(額溫 $\geq 37.5^{\circ}\text{C}$)、呼吸道症狀或腹瀉等，應主動向各參賽學校職員報告，並採取適當的防護措施及引導就醫治。活動後立即進行環境消毒。