

長庚科技大學主管會議紀錄-防疫_第 58 次

會議日期：110 年 4 月 20 日 14:00-15:30

地點：校本部第二教學大樓 6F 貴賓室

會議主席：校長

與會人員：如簽到表

工作報告

壹、中央流行疫情指揮中心 4 月 20 日疫情通報

國內即時疫情(4/13-4/20)				
新增確診案例		累計確診	累計死亡	解除隔離
18		1076	11	1034
本土案例	境外移入	境外移入：960 例 本土病例：77 例 敦睦艦隊：36 例 航空器感染：2 例 不明：1 例		
0	18			

資料來源：衛生福利部疾病管制署

國外即時疫情									
全球累計 141,057,106 例確診，其中 3,015,043 例死亡（分布於 193 個國家/地區） 統計至 4/20 上午 9：00									
確診數前 5 個國家/地區					死亡數前 5 個國家/地區				
美國	印度	巴西	法國	俄羅斯	美國	巴西	墨西哥	印度	英國
31,311,941	15,061,919	13,900,091	5,207,857	4,710,690	561,616	371,678	212,228	178,769	127,270

資料來源：衛生福利部疾病管制署及世界衛生組織(WHO)

貳、林口本部 4 月 19 日列管 0 位。

參、國內防疫政策

- 一、本週(4 月 13 日至 4 月 19 日)境外移入個案共計 18 人，分別來自孟加拉、菲律賓、衣索比亞、愛爾蘭、菲律賓、俄羅斯、英國、加拿大、克羅埃西亞、印度及馬來西亞。入境時採檢確診 3 人(3 人有症狀：發燒、輕微喘、流鼻水及曾有嗅味覺喪失情形，持搭機前 3 日內檢驗陰性報告)；檢疫期中確診 8 人(5 人無症狀，1 人於國外時曾確診；3 人有症狀：鼻塞、流鼻水、發燒及咳嗽，1 人於國外時曾確診)；自主健康管理期中自費採檢確 4 人(無症狀)；國外入境，出境前自費採檢確診 2 人(2 人於國外時曾確診)；居家隔離期間確診 1 人(有症狀：咳嗽)。
- 二、中央流行疫情指揮中心 4 月 14 日表示，近 1 週以來，全球 COVID-19 新增確診、死亡病例持續回升，新增確診較前週增加 18%。柬埔寨近期 COVID-19 疫情上升且呈擴散趨勢，連日新增確診病例數已逾中低風險國家之分級標準，故即日起將該國自中低風險國家移除。各國/地區感染風險級別最新名單如下：
低感染風險國家/地區，計 12 處：紐西蘭、澳門、帛琉、斐濟、汶萊、寮國、諾魯、馬紹爾群島、不丹、澳洲、新加坡、越南。
中低感染風險國家/地區，計 1 處：香港。
- 三、中央流行疫情指揮中心 4 月 14 日表示，全球 COVID-19 疫情仍然嚴峻，考量外交或公務奉派出國人員、代表國家出國之運動員、選手等因特殊情形必要出國者之疫苗接種急迫需

求，自 4 月 14 日起，開放該類公費對象接種 COVID-19 疫苗。

四、中央流行疫情指揮中心 4 月 14 日表示，為降低具出國必要性的民眾於境外感染 COVID-19 的風險，並確保個人及國內防疫安全，自 4 月 21 日起，初步開放 1 萬劑 COVID-19 疫苗供民眾自費接種，收費上限醫學中心為新台幣 600 元、區域醫院 550 元、地區醫院 500 元，其他相關注意事項如下(圖一)：

(一) 適用對象：商務、出國工作、留學及就醫等人道考量者。

(二) 接種醫院：設有旅遊醫學門診之 COVID-19 疫苗接種專責醫院辦理，計 31 家(每縣市至少 1 家，含離島縣市)。桃園市為衛生福利部桃園醫院。

(三) 自費接種採預約制，因疫苗為多劑型包裝，需要配合醫院安排集中接種作業。

(四) 疫苗統一由指揮中心調配至專責醫院，且不提供民眾挑選疫苗廠牌。

(五) 民眾必須自付醫院收取之掛號費、診察費、注射費等；但免收疫苗成本費用。

4月21日起開放COVID-19疫苗自費接種

* 接種對象：

商務人士、出國工作、留學、就醫等。

* 接種醫院：

設有旅遊醫學門診之 COVID-19 疫苗接種專責醫院，計 31 家。

* 注意事項：

- ◆ 採預約制，配合院所安排時間。
- ◆ 疫苗統一調配，不提供挑選疫苗廠牌。
- ◆ 須自付醫院收取之掛號費、診察費、注射費等。
- ◆ 免收疫苗成本費用。

中央流行疫情指揮中心

2021/04/14

圖一 4 月 21 日起開放 COVID-19 疫苗自費接種

五、中央流行疫情指揮中心 4 月 14 日表示，經重新審視國籍航空公司外站管制措施、機組員機上全程防護、管理查核機制及完備民航相關法規後，自 4 月 15 日起(以航班抵臺時間計算)，國籍航空機組員返國後檢疫防疫措施，調整如下：

(一) 入境旅遊疫情第三級地區(長程航班)：3 天居家檢疫(結束當日核酸檢驗陰性)+11 天自主健康管理。如完整接種兩劑疫苗兩週後，防疫措施改為 7 天自主健康管理，結束當日檢驗通過即解除。

(二) 當班往返且未入境旅遊疫情第三級地區(短程航班)：14 天自主健康管理。如完整接種兩劑疫苗兩週後，防疫措施改為免自主健康管理，應落實防疫新生活。

六、中央流行疫情指揮中心 4 月 14 日表示，台帛琉旅遊泡泡原公布之防疫規定為旅客返臺後 5 天內實施加強自主健康管理，第 5 天自費 PCR 檢測陰性後，改為一般自主健康管理至入境後第 14 天。鑑於參加帛琉旅遊泡泡的旅客防疫要求嚴格，經指揮中心評估，4 月 14 日起旅客自帛琉返國檢疫放寬為 14 天一般自主健康管理，但旅客仍需於返國第 5 天完成 PCR 採檢措施。

七、中央流行疫情指揮中心 4 月 15 日辦理「防疫好生活，疫苗提升保護力」COVID-19 疫苗網

路活動，呼籲符合第一至第四類對象踴躍接種，以儘早獲得免疫力，保護自己及他人。指揮中心表示，COVID-19 疫苗指定接種合約醫院已新增至 173 家，符合接種資格對象可至疾病管制署全球資訊網查詢院所後預約接種(網址：<https://reurl.cc/ZQo8Ea>)。由於疫苗為多劑型包裝，為減少疫苗耗損，請依預約時間，攜帶健保卡等身分證明文件準時前往接種。

八、4 月 19 日教育部轉知駐泰教育組訊息：目前過境規定仍依照泰國民航局 CAAT 3 月 3 日公告(<https://www.caat.or.th/en/archives/56377>)為準，過境需要檢附適航證明、新冠病毒 RT-PCR 檢測陰性證明以及涵蓋範圍包含泰國之旅行健康保險，保障需達美金十萬元。務必遵循上開規定。

肆、國外疫情新聞

一、美洲國家新聞報導

(一) 美國：

1. 疾病管制暨預防中心 (CDC) 與食品暨藥物管理局 (FDA) 4 月 13 日表示，截至 4 月 12 日，美國施打超過 680 萬劑嬌生 (Johnson & Johnson) 疫苗，其中有 6 人出現血栓現象，年齡分布 18 歲至 48 歲間的女性，症狀在接種疫苗後 6 至 13 天出現，1 人已因血栓併發症不治，另有 1 人情況危急。在結束調查分析之前，為求謹慎起見，建議暫緩施打。至於 AZ 疫苗使用，若 AZ 疫苗安全問題能夠解決，它將具良好效力，但美國民眾可能不需要 AZ 疫苗，因為已有其他疫苗供給美國使用。
2. 美國生技公司莫德納 4 月 13 日表示，旗下疫苗在施打 2 劑之後 6 個月，對所有類型的病毒有 90% 效力，對重症的防護力更高達 95%。
3. 美國輝瑞大藥廠執行長 4 月 15 日表示，接種輝瑞的 COVID-19 疫苗，可能需要在施打第二劑疫苗後 6 到 12 個月後補打第 3 劑，確保接種者體內的保護力能持續，之後也是每年都要接種。

(二) 巴西：

1. 巴西參眾兩院議長 4 月 12 日向聯合國提出請求，讓世界衛生組織主導的疫苗全球取得機制 Covax 將巴西列為優先國，提前交付巴西的配額 (4200 萬劑疫苗)，協助巴西抗疫。到目前為止，巴西只接獲 Covax 提供約 100 萬劑疫苗。
2. 「巴西加護病房計畫」研究：中央社 4 月 12 日報導此研究計劃發現疫情初期時，年輕族群染疫通常較不會發展成重症，不需要送進加護治療，然而境內加護病房 COVID-19 重症患者中，40 歲以下年輕患者人數出現增加趨勢，於 3 月間超越年長者，占加護病房總患者的 52.2%，遠高於疫情初期的 14.6%。專家認為可能與 80 歲以上年長者大多都接種了疫苗、年輕族群暴露於病毒的機會較高、巴西變種病毒株 P1 更為致命等因素相關。

(三) 智利：疫苗接種行動於 4 月 16 日公布，中國的科興疫苗在預防出現 COVID-19 症狀的效力達 67%，在預防染疫死亡的效力達 80%。

二、歐洲國家新聞報導

(一) 愛爾蘭：AZ 疫苗因有引發血栓的疑慮，愛爾蘭 4 月 12 日宣布，AZ 疫苗施打對象將僅限於 60 歲以上族群。

(二) 德國：

1. 當局 4 月 13 日宣布，第 1 劑已接種 AZ 疫苗的 60 歲以下民眾，第 2 劑將改打不同廠牌疫苗(德國 3 月 30 日已宣布，不再提供 60 歲以下族群施打 AZ 疫苗)。此外，德國政府 4 月 13 日同意修訂國家傳染病控制法，未來將允許總理擁有更多權力實施如

夜間宵禁、關閉高感染率地區的學校和企業等更嚴厲的措施，私人聚會和體育活動也將受到更嚴格限制，以阻止疫情肆虐。

2.德國疫情於2020年10月迎來高峰期，2021年3月中再爆發第三波單日萬人染疫期。截至4月19日上午，全德國已累計315萬5522人確診、約8萬人因病離世。

(三)丹麥：4月14日宣布，將完全停用AZ疫苗，是全球第一個宣布全面停用的國家。

(四)英國：疫苗接種和免疫聯合委員會4月16日表示，英國孕婦應該接種輝瑞或莫德納生產的COVID-19疫苗，因為真實世界數據顯示這兩款疫苗是安全的。4月19日單日增1,882人確診，目前在英國近1000萬人，已接種了兩劑新冠疫苗。

(五)法國：

1.衛生當局表示4月15日全國累計通報染疫死亡病例總數突破10萬例大關，是歐洲第3個染疫病逝總數超過10萬的國家(之前為英國及義大利)，死亡總數排名全球第8。4月17日確診病例累計病例達526萬182例，為全球第4高，僅次於美國、印度和巴西。

2.中央社4月18日報導，法國實習醫生工會表示，法國有30多萬醫學院實習醫生，平均年齡25歲，每週應工作時數為48小時，然而根據國家實習醫生工會(ISNI)在2019年一項為期3個月的研究顯示，實習醫生的每週工作時數58小時為常態。隨著疫情流行，每週工時現已經上升到80小時，長時間工作一年後，醫院的實習醫生正瀕臨崩潰邊緣，其中有人甚至自殺。法國衛生部長表示，將致力改善實習醫生的工作條件，從工作時數開始。

(六)中央社4月13日報導，「英國運動醫學雜誌」發表一項涵蓋近5萬名感染COVID-19患者的研究，研究顯示缺乏運動與較嚴重症狀和較高死亡風險息息相關。在疫情流行前至少兩年運動不足的人染疫後比較可能會住院，需要入住加護病房，甚至不治死亡。缺乏運動是染疫出現重症的危險因子，危險性僅低於年老和有器官移植史兩項因素。

三、亞洲國家新聞報導

(一)香港：4月15日宣布擴大接種疫苗的年齡層，自4月23日起，16歲以上市民可以預約接種疫苗。鑑於第四波COVID-19疫情已受到控制，港府有意在4月29日起放寬相關防疫措施，但前提是所有人都接種了疫苗，可能採取的措施統稱「疫苗泡泡」。如餐廳人數限制，可從原本限制的4人視員工與客人接種疫苗情形至多放寬至12人，且可經營到凌晨2時。娛樂場所、老人院、醫院的探訪也是如此。入境者如果已接種了兩劑疫苗且超過14天，來自低風險地區的人檢疫期可降至7天，來自中風險地區的人則降至14天，來自中國的民眾入境後可免除隔離檢測。

(二)日本：境內疫情延燒，以大阪府新增病例激增最為明顯，4月13至4月17日連5天確診逾千例，創疫情爆發以來當地最高紀錄。為因應日益升溫的疫情，4月12日起「防止蔓延等重點措施」擴大實施，範圍包括東京都23區和6個市；以及京都府的京都市、沖繩本島的9個市。4月16日「防止蔓延等重點措施」再擴大實施到埼玉縣、千葉縣、神奈川縣與愛知縣等共4縣。此外，日本採購的輝瑞疫苗繼2月份起為醫療工作人員接種後，4月12日起為65歲以上高齡者優先接種疫苗，對象共有約3,600萬人，約占日本人口的1/3。

(三)韓國：近期確診人數持續上升，總統4月12日敲定6項特別防疫對策，分別包括集中管理高風險人群、提高診斷檢測效率、及時查出可疑症狀者、阻斷變異病毒蔓延、迅速安全開展預防接種。防疫當局4月13日宣布延長既有社交距離規範，並禁止首

都園及釜山的夜間娛樂場所營業。預計在 11 月完成全國接種的目標，並加緊確保取得應對變種病毒的疫苗

- (四) 新加坡：4 月 12 日傳出完成接種 2 劑輝瑞疫苗接種後仍確診的案例。一名民眾 2 月 17 日完成第二劑疫苗接種，於 4 月 7 日定期病毒檢測結果呈陽性；該民眾未出現症狀，血清檢測呈陽性，當局評估可能為近期感染。衛生部指出，接種疫苗後體內產生抗體很可能是未出現症狀及血清檢測呈陽性的原因。這起案例提醒大家，已接種疫苗者還是有可能被感染，但對大多數接種者而言，疫苗可有效預防出現症狀；還須進一步研究才能確定接種疫苗是否可預防進一步傳播病毒。
- (五) 印度：4 月 17 日新增確診破 26 例，單日死亡人數 1,495 人，破紀錄。累計確診人數超越巴西，成為全球疫情第 2 嚴重的國家，僅次美國。死亡病例累計排全球第 4，僅次於美國、巴西和墨西哥。印度醫藥監管單位 4 月 12 日批准第 3 款疫苗俄羅斯衛星-V 疫苗緊急使用。疫情最嚴重的馬哈拉什特拉省宣布 4 月 14 日起的 15 天實施新的防疫限制措施，包括宵禁從每晚 8 時到隔天上午 7 時，上午 7 時到晚間 8 時僅允許日常必要的基本服務人員外出。除公共交通工具仍正常運作外，幾乎等同於全國封鎖令。首都新德里 4 月 15 日也宣布週末實施宵禁，禁止民眾在餐廳用餐，購物中心、體育館及浴場等設施也被關閉，但仍允許民眾前往機場、火車站及醫院。少數醫院已出現氧氣瓶短缺問題。
- (六) 泰國：4 月 14 至 4 月 16 日連續 3 天單日新增超過 1000 起確診案例，創疫情爆發以來單日新增最高紀錄。泰國政府要求公務員盡可能在家工作到 4 月底，並呼籲私人企業也讓員工在家工作。適逢潑水節連假期間(4 月 13 日至 4 月 15 日)，為了避免人潮出遊，已經有 43 個府宣布不同的跨府移動防疫措施，也禁止各界舉辦潑水活動以及泡沫派對。自 4 月 18 日起到 4 月 30 日，全國學校改成網路上課、娛樂場所停業並禁止 50 人以上集會。
- (七) 中國：近期全面加快接種 COVID-19 疫苗，中共解放軍媒體 4 月 15 日明確表示，軍隊人員作為需隨時執行各類任務的群體，疫苗除確有禁忌症外應當做到「全員接種」。
- (八) 柬埔寨：首都金邊與周邊地區自 4 月 15 日起至 4 月 28 日止封城 14 天。在封城措施下，多數民眾除了工作、覓食或前往醫院看診外，一律禁止出門。4 月 15 日封城後連兩天全國單日新增確診仍達 200 多例，官方考慮延長封城時間。

四、大洋洲國家新聞報導

澳洲：中央社 4 月 12 日報導，澳洲儲備的疫苗多數是 AZ 疫苗，因 AZ 疫苗血栓陰霾影響，當局建議 50 歲以下民眾接種輝瑞疫苗、而非 AZ 疫苗，放棄在 2021 年底前為全國 2600 萬人口施打疫苗的目標。澳洲藥物管理局 4 月 16 日表示，一名 48 歲女性「可能」因接種 AZ 疫苗致死，是澳洲通報首起和 AZ 疫苗有關血栓死亡案例，也是澳洲境內第 3 起和疫苗有關的罕見血栓案例，其他兩位病患復原良好。